

CATÁLOGO COMPLEMENTOS



LINEROS /PAG. 5



ILUMINACIÓN /PAG. 15



ENCHUFES /PAG. 25

ORGANIZACIÓN

/PAG. 33



EXTRAÍBLES

/PAG. 83



MECANISMOS

/PAG. 89



CUBOS

/PAG. 95



TÉCNICOS

/PAG. 101







El sistema de organización que une la funcionalidad y la estética. Todos los elementos se cuelgan para facilitar el trabajo en la cocina allí donde se necesita.



Sistema de soportes de utensilios de cocina formado por barras y accesorios en acero inoxidable. En el perfil se pueden incorporar la sujeción para diferentes piezas de la serie.

La longitud máxima del perfil es de 4 metros.



Lineal de perfil de aluminio (Longitud máxima 4 m)

REF(C)	MEDIDAS (AxPxH)	PUNTOS
66700-C	L x 11 x 33 mm	33



Soporte de sujeción del perfil (unidad)

REF(C)	ACABADO	PUNTOS
66701	Acero inoxidable	9



Terminales. Set de 2 unidades

REF(C)	ACABADO	PUNTOS
66705	Acero inoxidable	11



Gancho (unidad)

REF(C)	MEDIDAS (AxPxH)	PUNTOS
66702	11 x 33 x 5 mm	8






REF(C)	MEDIDAS (AxPxH)	PUNTOS
66730-3	300 x 155 x 130 mm	115




Estantes con 3 contenedores en ABS con tapas de haya

REF(C)	MEDIDAS (AxPxH)	PUNTOS
66730-3TA	300 x 155 x 130 mm	148



Estantes con 2 contenedores en ABS sin tapas

REF(C)	MEDIDAS (AxPxH)	PUNTOS
66775-2	750 x 150 x 130 mm	143



Estantes con 2 contenedores en ABS con tapas de haya

REF(C)	MEDIDAS (AxPxH)	PUNTOS
66775-2TA	750 x 150 x 130 mm	166



Portarrollos simple

REF(C)	MEDIDAS (AxPxH)	PUNTOS
66703	324 x 93 mm	63

Todos los detalles entran dentro de este sistema de lineros. Cualquiera de las combinaciones es posible con un acabado impecable.





Estante de 600 mm de ancho

REF(C)	MEDIDAS (AxPxH)	PUNTOS
66760	600 x 155 mm	80




Estante de 300 mm de ancho

REF(C)	MEDIDAS (AxPxH)	PUNTOS
66730	300 x 155 mm	49



Portacuchillos en haya (10 cuchillos)

REF(C)	MEDIDAS (AxPxH)	PUNTOS
66704	300 x 50 x 145 mm	110




Cesta rectangular

REF(C)	MEDIDAS (AxPxH)	PUNTOS
66750	300 x 131 x 125 mm	110







Estante para fijar en la barra

REF(C) MEDIDAS (AxPxH)		PUNTOS
88005	350 x 146 x 73 mm	84
88007	500 x 146 x 73 mm	106



Colgador para fijar en la barra


REF(C)	MEDIDAS (AxPxH)	PUNTOS
88004	350 x 9,1 x 91,5 mm	47

Serie de lineros de barras rectangulares de aluminio con efecto acero inoxidable. Las barras pueden llevar un sistema de iluminación Led integrada para dar luz al banco de trabajo.





REF(C)	MEDIDAS LARGO	PUNTOS
88060	600 mm	59
88090	900 mm	70
88120	1200 mm	82



Set de ganchos

REF(C)	UNIDADES	PUNTOS
88001	3	14



Kit de luz con interruptor, se coloca detrás de la barra

REF(C)	MEDIDAS LARGO	LEDS	PUNTOS
88060-L	600 mm	1 LED de 3,5 W	150
88090-L	900 mm	2 LED de 3,5 W	212
88120-L	1200 mm	2 LED de 3,5 W	223

Incorpora interruptor en la barra y transformador Led exterior



Estante porta-rollos para fijar en la barra

REF(C)	MEDIDAS (AxPxH)	PUNTOS
88003	350 x 146 x 73 mm	106





MEDIDAS (AxPxH)

235 x 8 x 107 mm

350 x 8 x 107 mm

588 x 8 x 107 mm

MEDIDAS (AxPxH)

290 x 10 x 107 mm

383 x 10 x 107 mm

568 x 10 x 107 mm

MEDIDAS (AxPxH)

MEDIDAS (AxPxH)

MEDIDAS (AxPxH)

2000 mm

--

280 x 15,5 x 20,5 mm 20 w

ACABADO

Gris / titanio

Gris / titanio

Gris / titanio

W

1,68 w

2,24 w

3,36 w

ACABADO

blanco

blanco

blanco

ACABADO

ACABADO

Blanco

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

12

32

104

53

59

72

21

22

27

Estante REF(DB)

0451489

0451589

0451689

Tira Led REF(DB)

0425201

0425301

0425401

REF(DB)

0425501

REF(DB)

0425601

REF(DB)

0425701

Transformador

Cable Led unión

Interruptor Ø 66

Porta-rollos		
REF(DB)	MEDIDAS (AxPxH)	ACABADO
0450889	350 x 120 x 155 mm	gris titanio
Porta-rollos film	n / aluminio	
REF(DB)	MEDIDAS (AxPxH)	ACABADO
0450989	350 x 300 x 110 mm	gris titanio
Porta-cuchillos		
REF(DB)	MEDIDAS (AxPxH)	ACABADO
0451089	350 x 200 x 45 mm	gris titanio
Doginion+a nar		
Recipiente por		
REF(DB)	MEDIDAS (AxPxH)	
REF(DB) 0425001	MEDIDAS (AxPxH) 135 x 156 x 135 mm	ACABADO
REF(DB) 0425001	MEDIDAS (AxPxH)	blanco
REF(DB) 0425001 Recipiente por	MEDIDAS (AxPxH) 135 x 156 x 135 mm ta-utensilios mini	blanco
REF(DB) 0425001 Recipiente por	MEDIDAS (AxPxH) 135 x 156 x 135 mm ta-utensilios mini MEDIDAS (AxPxH)	blanco
REF(DB) 0425001 Recipiente por REF(DB) 0425101	MEDIDAS (AxPxH) 135 x 156 x 135 mm ta-utensilios mini MEDIDAS (AxPxH)	ACABADC blanco
REF(DB) 0425001 Recipiente por REF(DB) 0425101 Porta-paños	MEDIDAS (AxPxH) 135 x 156 x 135 mm ta-utensilios mini MEDIDAS (AxPxH) 116 x 56 x 115 mm	ACABADO blanco
REF(DB) 0425001 Recipiente por REF(DB) 0425101 Porta-paños REF(DB) 0451189	MEDIDAS (AxPxH) 135 x 156 x 135 mm ta-utensilios mini MEDIDAS (AxPxH) 116 x 56 x 115 mm MEDIDAS (AxPxH)	ACABADO blanco
REF(DB) 0425001 Recipiente por REF(DB) 0425101 Porta-paños REF(DB) 0451189 Gancho doble	MEDIDAS (AxPxH) 135 x 156 x 135 mm ta-utensilios mini MEDIDAS (AxPxH) 116 x 56 x 115 mm MEDIDAS (AxPxH) 350 x 46 x 77 mm	ACABADO blanco ACABADO gris titanio
REF(DB) 0425001 Recipiente por REF(DB) 0425101 Porta-paños REF(DB) 0451189	MEDIDAS (AxPxH) 135 x 156 x 135 mm ta-utensilios mini MEDIDAS (AxPxH) 116 x 56 x 115 mm MEDIDAS (AxPxH)	ACABADO gris titanio
REF(DB) 0425001 Recipiente por REF(DB) 0425101 Porta-paños REF(DB) 0451189 Gancho doble REF(DB)	MEDIDAS (AxPxH) 135 x 156 x 135 mm ta-utensilios mini MEDIDAS (AxPxH) 116 x 56 x 115 mm MEDIDAS (AxPxH) 350 x 46 x 77 mm MEDIDAS (AxPxH)	ACABADO gris titanio
REF(DB) 0425001 Recipiente por REF(DB) 0425101 Porta-paños REF(DB) 0451189 Gancho doble REF(DB)	MEDIDAS (AxPxH) 135 x 156 x 135 mm ta-utensilios mini MEDIDAS (AxPxH) 116 x 56 x 115 mm MEDIDAS (AxPxH) 350 x 46 x 77 mm MEDIDAS (AxPxH) 85 x 38 x 44 mm	ACABADO gris titanio
REF(DB) 0425001 Recipiente por REF(DB) 0425101 Porta-paños REF(DB) 0451189 Gancho doble REF(DB) 0451289	MEDIDAS (AxPxH) 135 x 156 x 135 mm ta-utensilios mini MEDIDAS (AxPxH) 116 x 56 x 115 mm MEDIDAS (AxPxH) 350 x 46 x 77 mm MEDIDAS (AxPxH) 85 x 38 x 44 mm	blanco

Set Perfil con tapas y contenedor

Bandeja universal con barandilla

MEDIDAS (AxPxH)

600 x 41,5 x 32,9 mm

900 x 41,5 x 32,9 mm

1200 x 41,5 x 32,9 mm

1500 x 41,5 x 32,9 mm

MEDIDAS (AxPxH)

350 x 200 x 110 mm

MEDIDAS (AxPxH)

350 x 300 x 110 mm

MEDIDAS (AxPxH)

350 x 300 x 110 mm

ACABADO

inox

inox

inox

inox

ACABADO

gris titanio

ACABADO

gris titanio

ACABADO

gris titanio

PUNTOS

50

70

90

109

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS 36

PUNTOS 115

PUNTOS

PUNTOS 18

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

13

23

13

119

43

54

86

REF(DB)

0450189

0450289

0450389

0450489

REF(DB)

0450589

REF(DB)

0450689

REF(DB)

0450789

Panel de notas

Bandeja universal

17





ILUMNACIÓN

Un detalle fundamental en las cocinas es la iluminación, un acabado sobrio y elegante que remata todo el conjunto.

La clave está en la luz, un aspecto destacado en las cocinas Disenove.



REGLETAS LED DE SUPERFICIE





Regleta de superficie sin interruptor de 14,4 W/m

REF(C)	MEDIDA	WATIOS	PUNTOS
F NET S45	450 mm	5,76 W	56
F NET S60	600 mm	7,2 W	64
F NET S80	800 mm	10,08 W	88
F NET S90	900 mm	11,52 W	88
F NET S120	1200 mm	15,84 W	117
F NET S150	1500 mm	20,16 W	150
F NET S200	2000 mm	27,36 W	182
F NET S250	2500 mm	34,56 W	235
F NET S300	3000 mm	41.76 W	257

Regleta de superficie con interruptor de 14,4 W/m

REF(C)	MEDIDA	WATIOS	PUNTOS
F NET/45	450 mm	4,32 W	81
F NET/60	600 mm	7,2 W	87
F NET/80	800 mm	10,08 W	104
F NET/90	900 mm	11,52 W	104
F NET/120	1200 mm	15,84 W	128
F NET SI 150	1500 mm	20,16 W	186
F NET SI 200	2000 mm	27,36 W	223
F NET SI 250	2500 mm	34,56 W	272
F NET SI 300	3000 mm	41,76 W	308

Regleta superficie con sensor de movimiento de 14,4 W/m

REF(C)	MEDIDA	WATIOS	PUNTOS
F NET SM60	560 mm	5,76 W	130
F NET SM90	860 mm	10,08 W	153
F NET SM120	1160 mm	14,4 W	170

Transformador para estas regletas

REF(C)	VOLTAJE	POTENCIA	PUNTOS
TRLED 24V/15W	24 V	15 W	28
TRLED 24V/30W	24 V	30 W	39
TRLED 24V/50W	24 V	50 W	58

REGLETAS LED

Regleta de Led fina que se integra perfectamente en el conjunto del mueble. Recomendado para iluminación en cualquier zona. Interruptor con luz azul.

La temperatura de estas regletas son de 4200 K natural, y están disponibles en 3500 K cálida (indicar al realizar el pedido).

REGLETAS LED ENCASTRE







REF(C)	MEDIDA(L)	ENCASTRE(L1)	WATIOS	PUNTOS
F NET E45	413 mm	409 mm	5,76 W	56
F NET E60	563 mm	559 mm	7,2 W	64
F NET E90	853 mm	859 mm	11,52 W	88
F NET E120	1163 mm	1159 mm	15,84 W	117
F NET E150	1463 mm	1459 mm	20,16 W	150
F NET E200	1963 mm	1959 mm	27,36 W	182
F NET E300	2963 mm	2959 mm	41,76 W	257

Transformador para estas regletas

REF(C)	VOLTAJE	POTENCIA	PUNTOS
TRLED 24V/15W	24 V	15 W	28
TRLED 24V/30W	24 V	30 W	39
TRLED 24V/50W	24 V	50 W	58





Regleta de encastre con interruptor de 14,4 W/m

REF(C)	MEDIDA(L)	ENCASTRE(L1)	WATIOS	PUNTOS
F NET-INC/45	413 mm	409 mm	4,32 W	81
F NET-INC/60	563 mm	559 mm	5,76 W	87
F NET-INC/90	863 mm	859 mm	10,08 W	104
F NET-INC/120	1163 mm	1159 mm	14,4 W	128
F NET EI150	1463 mm	1459 mm	18,72 W	186
F NET El200	1963 mm	1959 mm	25,92 W	223
F NET El300	2963 mm	2959 mm	40,32 W	308

Regleta de encastre con sensor de movimiento de 14,4 $\mbox{W/m}$

REF(C)	MEDIDA(L)	ENCASTRE(L1)	WATIOS	PUNTOS
F NET-EM/60	563 mm	559 mm	5,76 W	130
F NET-EM/90	863 mm	859 mm	10,08 W	153
F NET-EM/120	1163 mm	1159 mm	14,4 W	170

MECANIZACIÓN EN FÁBRICA	PUNTOS
	25



Perfil de empotrar recomendado en iluminación de encimeras y vitrinas de intensidad lumínica media. También disponible con sensor touch, función dimmer.

REGLETAS LED

Regleta de empotrar de intensidad lumínica media sin PUNTOS Led.

REF (SC)	MEDIDAS	N° Led	COLOR	WATIOS	LUMENS	EMBALAJE	PUNTOS
L113.270	270 mm	30	Blanco 5000	3 W	325	3	14
L113.520	520 mm	60	Blanco 5000	6 W	650	3	20
L113.820	820 mm	96	Blanco 5000	10 W	1040	3	27
L113.520st	520 mm + Sensor	60	Blanco 5000	6 W	650	3	34
L113.820st	820 mm + Sensor	96	Blanco 5000	10 W	1040	3	40



Regleta de empotrar de intensidad lumínica media sin puntos Led, sensor de encendido. Dimmer touch.

REF (SC)	MEDIDAS	N° Led	COLOR	WATIOS	LUMENS	EMBALAJE	PUNTOS
L112.400ST	400 mm + sensor	48	Blanco 5000	5 W	520	3	32
L112.600ST	600 mm + sensor	72	Blanco 5000	8 W	780	3	37
L112.900ST	900 mm + sensor	108	Blanco 5000	11 W	1170	3	43
L112.1200ST	1200 mm + sensor	144	Blanco 5000	15 W	1560	3	49
-							

MECANIZACIÓN EN FÁBRICA	PUNTOS
	25

ILUMINACIÓN





TRANSFORMADORES

Transformadores con caja de conexión interna cable de red 2 m y conector hv.

Ref (SC)	CONEX	VOLTAJE	WATIOS	EMBALAJE	PUNTOS
L131.09	3	12 V	9 W	3	14
L131.15	4	12 V	15 W	3	16
L131.20	4	12 V	20 W	3	20
L131.30	4	12 V	30 W	3	25
L131.50	4	12 V	50 W	3	34
L131.100	6	12 V	100 W	3	45
L131.180	6	12 V	180 W	3	56







L140.72



SENSORES

Dimmer remoto, regulador de 0-100%

REF (SC)	WATIOS	PUNTOS
L141.72	280 W	40

Mandos opcionales

REF (SC)	DESCRIPCIÓN	PUNTOS
L141.65	Mando sobremesa	40
L141.85	Mando pared	40

Sensor IR acciona a 5 cm de distancia

REF (SC)	DESCRIPCIÓN	PUNTOS
L140.72	Sensor IR 250 W	18
L140.24	Sensor puerta 24 W	16
L105.72	Sensor IR 32 W 2 func.	14
L108.72	Sensor Touch 20 W	14



CABLES Y CONEXIÓN


Cables

REF (SC)	DESCRIPCIÓN	PUNTOS
L150.48	Cable soldar 50 cm	1
L150.100	Cable alargador 100 cm	2
L150.300	Cable alargador 300 cm	3



Cable para conectar, sin terminal

REF (SC)	DESCRIPCIÓN	PUNTOS
L151.06	Caja de 6 conex. 72 W	4



FOCO CUADRADO

Foco cuadrado en aluminio sin interruptor, de una gran potencia y de fácil instalación. El foco es de 3,5 W, concentrados en un espacio reducido tanto en su versión de superficie como en su versión de encastre.



FOCO DE SUPERFICIE



FOCO DE ENCASTRE

Focos Cuadrados

REF(C)	ACABADO	VERSIÓN	WATIOS	TEMPERATURA	VOLTAJE	PUNTOS
F SUN13	Aluminio	Superficie cuadrado	3,5 W	4000K natural	350 mA	27
F SUN13-830	Aluminio	Superficie cuadrado	3,5 W	3000K cálida	350 mA	27
F SUN14	Aluminio	Encastre cuadrado	3,5 W	4000K natural	350 mA	24
F SUN14-830	Aluminio	Encastre cuadrado	3,5 W	3000K cálida	350 mA	24

TRANSFORMADOR

Transformador

REF(C)	WATIOS	VOLTAJE	PUNTOS
TRLED 350/15W	15 W	350 mA	30
TRLED 350/20W	20 W	350 mA	37

MECANIZACIÓN EN FÁBRICA	PUNTOS
	15





FOCOS

Los focos son una fuente de luz que encaja casi en cualquier punto de la cocina. Las nuevas tendencias aportan una gran potencia de iluminación.

FOCO DE LED

Foco de LED de gran potencia sin necesidad de transformador funciona a 220 V y está disponible en 2 opciones: Luz natural o luz cálida. Sin interruptor.



FOCO DE ENCASTRE GRANDE



FOCO DE ENCASTRE PEQUEÑO

Foco led de encastre 220.1

REF(C)	ACABADO	Ø ENCASTRE	WATIOS	TEMPERATURA	VOLTAJE	PUNTOS
IL 36 LED	Aluminio	78 mm	3,8 W	4000K natural	220 V	66
IL 36 LED-830	Aluminio	78 mm	3,8 W	3000K cálida	220 V	66
IL 38P LED	Aluminio	58 mm	2,6 W	4000K natural	220 V	56
IL 38P LED-830	Aluminio	58 mm	2,6 W	3000K cálida	220 V	56

ARO DE SUPERFICIE

Si añadimos el aro decorativo se convierte en un foco de superficie.

Foco led de encastre 220.1

REF(C)	ACABADO	FOCO	PUNTOS
IL 36 ARO	Aluminio	L 36 LED	8
IL 38P ARO	Aluminio	L 38P LED	5

MECANIZACIÓN EN FÁBRICA	PUNTOS
	15





FOCO LED DE ENCASTRE

Este foco desmontable, se encastra la base de plástico y se fija la lámpara Led de aluminio con un leve giro. Sin interruptor.





FOCO DE ENCASTRE LED

Foco desmontable

REF(C)	ACABADO	ENCASTRE	WATIOS	TEMPERATURA	VOLTAJE	PUNTOS
IL 37-830	Aluminio	58 mm	2 W	3000K cálida	350 mA	39
IL 37-840	Aluminio	58 mm	2 W	4000K natural	350 mA	39

TRANSFORMADOR

Transformador

REF(C)	WATIOS	VOLTAJE	PUNTOS
TRLED 350/15 W	15 W	350 mA	30
TRLED 350/20 W	20 W	350 mA	37



MECANIZACIÓN EN FÁBRICA	PUNTOS
	15



ILUMINACIÓN





ENCHUFES

Diseños compactos que quedan oculto. Ideales para cualquier tipo de encimera, grosor y material. La ocupación del espacio es mínima y la instalación rápida y sencilla.



ENCHUFE DUPLO

Dos enchufes en acabado inox con una profundidad de encastre de 40 mm que no ocupan casi espacio. Quedan ocultos al girar la platina decorativa visible con un suave movimiento. De instalación rápida y sencilla, soporta 3200 W en conjunto.



Enchufe Duplo

REF(C)	ACABADO	Ø ENCASTRE	ENCHUFES	PUNTOS
IL 600	Inox	105 mm	2	100



CAJA ABATIBLE

Este sistema de 3 enchufes con tapa en aluminio queda fija a 45°. En posición cerrada los enchufes pueden quedar conectados.



Caja con tapa y 3 enchufes

REF(C)	ACABADO	ENCASTRE	ENCHUFES	PUNTOS
IL 900	Tapa de aluminio	253 x 165 mm	3	135

ENCHUFES



MÓDULO CON MARCO

Una solución compacta fácil de instalar y con el marco decorativo que elija. Para un acceso fácil e integrado. Todos lo enchufes son estancos y llevan protección infantil.



Módulo con marco con 3 enchufes

REF(C)	ACABADO	ENCASTRE	ENCHUFES	PUNTOS
IL 633-MP	Marco gris plata	221 x 53 mm	3	110
IL 633-MN	Marco negro	221 x 53 mm	3	110
IL 633-MB	Marco blanco	221 x 53 mm	3	110
IL 633-MC	Marco acero	221 x 53 mm	3	139

Módulo con marco con 2 enchufes + 2 USB cargadores

REF(C)	ACABADO	ENCASTRE	ENCHUFES	PUNTOS
IL 63U-MP	Marco gris plata	221 x 53 mm	2 + 2 USB	132
IL 63U-MN	Marco negro	221 x 53 mm	2 + 2 USB	132
IL 63U-MB	Marco blanco	221 x 53 mm	2 + 2 USB	132
IL 63U-MC	Marco acero	221 x 53 mm	2 + 2 USB	158

MÓDULO CON TAPA DE ALUMINIO

Una solución compacta fácil de instalar y con el marco decorativo que elija al que se le añade una tapa de aluminio protegiendo el enchufe de una forma discreta y elegante.



Módulo con tapa de aluminio

REF(C)	ACABADO	ENCASTRE	ENCHUFES	PUNTOS
IL 633-TA	Aluminio	221 x 53 mm	3	217
IL 63U-TA	Aluminio	221 x 53 mm	2 + 2 USB	236

ENCHUFES



CAJA RINCÓN CON INTERRUPTOR Y TRANSFORMADOR PARA LED

Todo lo necesario para la alimentación en energía de los complementos de la cocina.

CAJA DE ENCASTRE CON 3 ENCHUFES

Fabricado en plástico lacado cromo mate. Fijación en superficie de trabajo de hasta 50 mm de espesor, el alto es de 287 mm y el diámetro de 102 mm.





Caja encastre con 3 enchufes

REF(DB)	ACABADO	ENCASTRE	ENCHUFES	PUNTOS	
0700287	Aluminio	102 mm	3	122	











Caja encastre con enchufe

REF(DB)	ACABADO	TRANSF.	WATIOS	ENCHUFES	PUNTOS
IL 400	ABS Aluminio			2 Enchufes	44
IL 500	ABS Aluminio			1 Enchufe + 1 Interruptor	52
IL 500/350	ABS Aluminio	350 mA *	12 W máximo	1 Enchufe + 1 Interruptor*	84
IL 505/12V	ABS Aluminio	12 V *	12 W máximo	1 Enchufe + 1 Interruptor*	84
IL 505/24V	ABS Aluminio	24 V *	12 W máximo	1 Enchufe + 1 Interruptor*	84

*Con transformador interior









CAJA DE ENCASTRE CON 2 ENCHUFES

Sirve para cualquier tipo de encimera, ocupa el mínimo espacio y es escamoteable por presión.



Caja encastre con 2 enchufes

REF(C)	ACABADO	ENCASTRE	ENCHUFES	PUNTOS
IL 612	inox	79 mm	2	100



CAJA DE ENCASTRE CON 3 ENCHUFES

Sirve par cualquier tipo de encimera, mueble alto o mueble despensa. El cuerpo del sistema es de aluminio y se puede elegir el color del aro visible y la tapa.




Caja encastre con 3 enchufes


REF(C)	ACABADO	Ø ENCASTRE	ENCHUFES	PUNTOS
IL 700	Tapa lacada plata	102 mm	3	127
IL 700 BA	Tapa blanca	102 mm	3	164
IL 700 NG	Tapa negra	102 mm	3	164
IL 700 INOX	Tapa inox maciza	102 mm	3	234



CAJA PARA RINCÓN CON 3 ENCHUFES

Con acabado en acero inoxidable ideal para esquinas. La altura se adapta a la distancia entre encima y el mueble alto.







Caja encastre con 3 enchufes

REF(C)	ACABADO	MEDIDA	ENCHUFES	PUNTOS
IL 401	Inox	460-580 mm	4	98
IL 501	Inox	460-580 mm	3 + 1 interruptor	109
IL 404	Inox	460-580 mm	3 + 1 USB cargador	111

ENCHUFES







CAJA PARA RINCÓN CON 2 ENCHUFES

Los enchufes quedan ocultos dentro de una caja y aparecen con una ligera presión en la parte baja. Se puede ubicar debajo de los muebles altos, o en cualquier punto que tenga una esquina de 90°.

Caja para rincón con 2 enchufes

REF(C)	ACABADO	MEDIDA	ENCHUFES	PUNTOS
IL 730	Inox / Negro	210 mm	2	139
IL 731 USB	Inox / Negro	261 mm	2 + 1 USB carga	dor 195





ORGANIZACIÓN

El orden es fundamental y en Disenove tenemos todo lo necesario para tener una cocina práctica donde todo tiene su lugar. Las mejores soluciones para ordenar los interiores de los muebles y cajones.



CUBERTEROS HAYA

Cuberteros en una única pieza en haya maciza y perfectamente adaptados. Con la posibilidad de distintas combinaciones muy prácticas adaptadas a cada caso.

Cubertero base

REF(JU)	MÓDULO	MEDIDAS	CAJA	PUNTOS
20401	400	455 x 300 x 60 mm	1	50
20451	450	455 x 350 x 60 mm	1	52
20501	500	455 x 400 x 60 mm	1	57
20601	600	455 x 500 x 60 mm	1	61
20901	900	455 x 800 x 60 mm	1	80

Cubertero de crecimiento

REF(JU)	MÓDULO	MEDIDAS	CAJA	PUNTOS
20201	200	455 x 200 x 60 mm	1	31
20301	300	455 x 300 x 60 mm	1	34
20205	200	478 x 200 x 60 mm	1	31
20305	300	478 x 300 x 60 mm	1	34
20206	200	472 x 200 x 60 mm	1	31
20306	300	472 x 300 x 60 mm	1	34
20207	200	460 x 200 x 60 mm	1	31
20307	300	460 x 300 x 60 mm	1	34






MÓDULO 200



CUBERTEROS


Interior de cajones en madera de haya maciza que se adaptan perfectamente a los muebles de su cocina. Sólidos y modulables, son combinaciones sencillas, pero prácticas, adaptándose a todas las necesidades. Disponemos de complementos interiores extraíbles.






COMBINACIONES (EJEMPLOS)

REF(JU)	MÓDULO	MEDIDAS	PUNTOS
20401	400	455 x 300 x 60 mm	50
20451	450	455 x 350 x 60 mm	52
20501	500	455 x 400 x 60 mm	57
20601	600	455 x 500 x 60 mm	61
20501 + 20201	700	455 x 400 + 200 x 60 mm	83
20601 + 20201	800	455 x 500 + 200 x 60 mm	92
20901	900	455 x 800 x 60 mm	80
20501 + 20201 + 20301	1000	455 x 300 + 400 + 200 x 60 mm	122
20601 + 20201 + 20301	1100	455 x 300 + 500 + 200 x 60 mm	126
20901 + 20301	1200	455 x 800 + 300 x 60 mm	114





COMPLEMENTOS INTERIORES

Especiero, clasificador y cuchilleros, complementos para el resto de sistema de organización. Fabricados en haya maciza solo son aptos para módulos de 600 y 900 mm



Especiero de Haya

REF(JU)	MÓDULO	CAJA	PUNTOS
20996	600 / 900	1	28

Clasificador de Haya


REF(JU)	MÓDULO	CAJA	PUNTOS	
20997	600 / 900	1	20	



Cuchillero de Haya

REF(JU)	MÓDULO	CAJA	PUNTOS
20995	600 / 900	1	29






FONDOS PERFORADOS

Un complementos más al resto del sistema, plateros con base perforada para cajones caceroleros en tablero marino y de un espesor de 10 mm.



Fondos perforados

REF(JU)	MÓDULO	MEDIDAS	CAJA	PUNTOS
20608	600	455 x 282 x 10 mm	1	48
20908	900	455 x 782 x 10 mm	1	77
20208	1200	455 x 1082 x 10 mm	1	98



Pernos (cilindros)

REF(JU)	MÓDULO	MEDIDAS	CAJA	PUNTOS
20999		190 x 25 mm	20	4
	-0.0			









MÓDULO 600 MÓDULO 900

MÓDULO 1200

CONTENEDORES DE CRECIMIENTO

Contenedores fabricados en Haya maciza y con asas de aluminio. Para obtener una gran variedad de composiciones interiores en sus cajones caceroleros de 600, 900 y 1200 mm de ancho.

Contenedor libre de 200

REF(JU)	MEDIDAS	CAJA	PUNTOS
21981	447 x 214 x 140 mm	1	42

Contenedor libre de 300

REF(JU)	MEDIDAS	CAJA	PUNTOS	
21982	447 x 300 x 140 mm	1	46	

COMBINACIONES (EJEMPLOS)

REF(JU)	MÓDULO	MEDIDAS	PUNTOS
21981 + 21984	600	447 x 256 + 214 x 140 mm	130
21981 + 21985	600	447 x 256 + 214 x 140 mm	106
21981 + 21986	600	447 x 256 + 214 x 140 mm	127
21980 + 21986 + 21985	900	447 x 256 + 256 + 256 x 140 mm	193
21980 + 21984 + 21986	900	447 x 256 + 256 + 256 x 140 mm	217
21984 + 21985 + 21986	900	447 x 256 + 256 + 256 x 140 mm	237
21984 + 21980 + 21985	900	447 x 256 + 256 + 256 x 140 mm	196
21982 + 21984 + 21986 + 21985	1200	447 x 256 + 256 + 256 + 300 x 140 mm	283
21984 + 21985 + 21980 + 21982	1200	447 x 256 + 256 + 256 + 300 x 140 mm	242
			_



CONTENEDOR

Contenedores modulares interiores como sistema de ordenación de calidad para sus cajones caceroleros. Válido para cualquier modelo de cajón. Teniendo en cuenta el margen de maniobrabilidad mecesario para su colocación y extracción.





CONTENEDORES BASE INTERIORES



Contenedor libre

REF(JU)	MEDIDAS	CAJA	PUNTOS
21980	447 x 256 x 140 mm	1	44

Sartenero de 2 piezas

REF(JU)	MEDIDAS	CAJA	PUNTOS
21984	447 x 256 x 140 mm	1	88

Botellero con rejilla interior desmontable (haya)

REF(JU)	MEDIDAS	CAJA	PUNTOS
21985	447 x 256 x 140 mm	1	64

Porta-Tarros

REF(JU)	MEDIDAS	CAJA	PUNTOS
21986	447 x 256 x 140 mm	1	85

Tarros de 1,25 Litros (unidad)

REF(JU)	CAPACIDAD	CAJA	PUNTOS
20134	1,25 l	18	3



BOTELLEROS

Mantener bien organizada la cocina es posible. Este sistema es para botellas en muebles de 15 cm y 30 cm de ancho. Aprovechando cada centímetro.



BOTELLERO PARA MUEBLE DE 30 CM DE ANCHO





PANERO/BOTELLERO PARA MUEBLE DE 15 CM DE ANCHO



RINCONERO

RINCONEROS

Aprovechamiento y organización de los espacios en los muebles de rincón de su cocina.



RINCONERO



Torno giratorio de de 180º

REF(EZ)	DESCRIPCIÓN	Ø MEDIDAS	ACABADO
TG-180	1 Eje + 2 Cestos	750 mm	Cromado

* Consultar precio

TORNOS GIRATORIOS

Todo gira en torno a ti, y esta es la solución para los mueble en rincones, con un eje y dos cestos para organizaciones interiores. Soluciones para zonas más difíciles.



Torno giratorio de 270° para mueble rincón con puerta en L

REF(EZ)	MÓDULO	DESCRIPCIÓN	Ø MEDIDAS	ACABADO	
TG-270/70	800 x 800 mm	1 Eje + 2 Cestos	700 mm	Cromado	
TG-270/82	900 x 900 mm	1 Eje + 2 Cestos	820 mm	Cromado	
					* Consultar precio
Torno giratori	o de 360º para	mueble rincón con	puerta recta		
REF(EZ)	MÓDULO	DESCRIPCIÓN	Ø MEDIDAS	ACABADO	
TG-360	900 x 900 mm	1 Eje + 2 Cestos	750 mm	Cromado	

^{*} Consultar precio



Torno giratorio y extraíbles de 270° para mueble rincón con puerta en L

REF(EZ)	MÓDULO	Ø x ALTO	ACABADO
TGE-270	930 x 930 mm	750 x 630/760 mm	Cromado

* Consultar precio

TORNOS GIRATORIOS EXTRAÍBLES

Además de ser giratorio es extraíble, lo tiene todo para que el orden llegue a la cocina.









Torno giratorio y extraíbles de 360° para mueble rincón con puerta recta

REF(EZ)	MÓDULO	Ø x ALTO	ACABADO
TGE-360	930 x 930 mm	780 x 630/760 mm	Cromado

^{*} Consultar precio



COLUMNAS

Todo al alcance. Las columnas extraíbles son la solución más inteligente. Para elegir la columna más adecuada ajústela a la medida del módulo en altura y anchura y a continuación elija los cestos que necesita.






Columna extraíble, reversible con cierre amortiguado y 12 cestos filometálicos

REF(C)	MÓDULO	MEDIDAS	PUNTOS
230A-450	450 mm	410 x 470 x 1800 mm	710
230A-600	600 mm	560 x 470 x 1800 mm	756

Columna extraíble, reversible con cierre amortiguado y 8 cestos filometálicos

REF(C)	MÓDULO	MEDIDAS	PUNTOS
230B-450	450 mm	410 x 470 x 1215 mm	607
230B-600	600 mm	560 x 470 x 1215 mm	639





Columna extraíble, con guía de extracción total, cierre amortiguado y 5 cestos. Soporta 80 Kg de carga.

REF(C)	MÓDULO	MEDIDAS	PUNTOS
258-150	150 mm	100 x 505 x 1880/2180 mm	423
258-200	200 mm	150 x 505 x 1880/2180 mm	439







BASTIDOR PARA COLUMNA

Bastidor para columna, con guía y enganches a puerta

REF(C)	MEDIDAS (PxH)	PUNTOS
255A	505 x 1880/2180 mm	383
255M	505 x 1615/1915 mm	383
255B	505 x 1215/1515 mm	383

CESTOS PARA COLUMNA


Cesto con fondo en alambre para columna extraíble

REF(C)	MÓDULO	MEDIDAS (PxH)	PUNTOS
251-300	300 mm	230 x 440 x 120 mm	25
251-400	400 mm	330 x 440 x 120 mm	29
251-450	450 mm	380 x 440 x 120 mm	29
251-500	500 mm	430 x 440 x 120 mm	33
251-600	600 mm	530 x 440 x 120 mm	33

Cesto con fondo en laminado para columna extraíble

REF(C)	MÓDULO	MEDIDAS (PxH)	PUNTOS
253-300	300 mm	230 x 440 x 120 mm	47
253-400	400 mm	330 x 440 x 120 mm	50
253-450	450 mm	380 x 440 x 120 mm	52
253-500	500 mm	430 x 440 x 120 mm	55
253-600	600 mm	530 x 440 x 120 mm	59











NUVOLA. ESTANTES EXTRAÍBLES CON BARANDILLA CROMADA

Pareja de estantes extraíbles, soporta 20 kg por estante

REF(C)	MÓDULO	PUERTA	MEDIDAS (PxH)	PUNTOS
370-450	900 mm	450 mm	500 x 650 x 750 mm	399
370-500	1000 mm	500 mm	500 x 650 x 750 mm	409
370-600	1000 mm	600 mm	500 x 650 x 750 mm	409

^{*} Indicar versión, izquierda o derecha







COLUMNAS

Columna despensero accesible por los tres lados, que deja a la vista y con fácil acceso todo lo almacenado. La altura de las cestas se puede variar manualmente. El movimiento es suave y uniforme.

COLUMNA DESPENSERO EXTRAÍBLE EN PLETINA METÁLICA

Columna despensero extraíble

REF(DB)	DESCRIPCIÓN	MÓDULO ANCHO	MÓDULO ALTO	ACABADO	PUNTOS
0420101	Perfil		1600 - 1800 mm	Blanco	99
0420201	Perfil		1800 - 2000 mm	Blanco	107
0420301	Perfil		2000 - 2200 mm	Blanco	112
0420701	Set de 5 bandejas	450		Vario - Blanco	673
0420801	Set de 5 bandejas	600		Vario - Blanco	756
0420901	Guía			Blanco	237
0431101	eTouch				579





TIPOS DE CESTAS









Columna despensera extraíble

REF(DB)	DESCRIPCIÓN	MÓDULO ANCHO	MÓDULO ALTO	ACABADO	PUNTOS
0420220	Estructura + Fijación	300	1200 - 1600 mm	Gris	170
0420320	Estructura + Fijación	400	1200 - 1600 mm	Gris	172
0420420	Estructura + Fijación	500	1200 - 1600 mm	Gris	177
0420520	Estructura + Fijación	600	1200 - 1600 mm	Gris	177
0420620	Estructura + Fijación	300	1600 - 2000 mm	Gris	186
0420720	Estructura + Fijación	400	1600 - 2000 mm	Gris	188
0420820	Estructura + Fijación	500	1600 - 2000 mm	Gris	193
0420920	Estructura + Fijación	600	1600 - 2000 mm	Gris	204
0421020	Estructura + Fijación	300	1900 - 2300 mm	Gris	196
0421120	Estructura + Fijación	400	1900 - 2300 mm	Gris	198
0421220	Estructura + Fijación	500	1900 - 2300 mm	Gris	204
0421320	Estructura + Fijación	600	1900 - 2300 mm	Gris	204

Bandejas

REF(DB)	DESCRIPCIÓN	MÓDULO	ACABADO	PUNTOS
0450191	Bandeja	300	Varilla	28
0450291	Bandeja	400	Varilla	33
0450391	Bandeja	500	Varilla	57
0450491	Bandeja	600	Varilla	69
0421720	Set juego 2 bandejas	300	Classic / Gris	84
0421820	Set juego 2 bandejas	400	Classic / Gris	100
0421920	Set juego 2 bandejas	500	Classic / Gris	128
0422020	Set juego 2 bandejas	600	Classic / Gris	189
0421001	Set juego 2 bandejas	300	Style / Blanco	109
0421101	Set juego 2 bandejas	400	Style / Blanco	120
0421201	Set juego 2 bandejas	500	Style / Blanco	146
0421301	Set juego 2 bandejas	600	Style / Blanco	187
0431701	Set 3 YouboXx		Blanco / Gris	76
0431801	Set 3 YouboXx		Blanco / Gris	110

Complementos de columna

REF(DB)	DESCRIPCIÓN	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0413320	Juego soporte cestas	Gris	20	11
0460391	Pletina unión frente	Gris	150	2
0421520	Guía 90 /100 kg	Gris	1	205
0413220	eTouch	Gris	1	579





TANDEM PARA MUEBLE DE COLUMNA

Sistema premontado para optimizar la ocupación interior del módulo, de fácil desplazamiento de salida. Se pueden regular las bandejas en altura y cambiar la mano de apertura.

Columna despensera extraíble Tandem

REF(DB)	DESCRIPCIÓN	MÓDULO	ALTO	ACABADO	PUNTOS
0422220	Set tandem	450	1700	Classic / Gris	832
0422420	Set tandem	500	1700	Classic / Gris	885
0422520	Set tandem	600	1100	Classic / Gris	776
0422620	Set tandem	600	1700	Classic / Gris	967
0421501	Set tandem	450	1700	Style / Blanco	959
0421701	Set tandem	500	1700	Style / Blanco	1023
0421801	Set tandem	600	1100	Style / Blanco	886
0421901	Set tandem	600	1700	Style / Blanco	1123
0431501	Set tandem coffee	600	800	Style / Blanco	886

TIPOS DE CESTAS






MUEBLE RINCÓN

Un esfuerzo mínimo para tener acceso a cualquiera de los cestos. De fácil montaje y de tecnología avanzada. Movimiento fluido en el desplazamiento y con freno incorporado.

TIPOS DE CESTAS












MAGIC PARA MUEBLE DE RINCÓN

Sistema Magic

0.0101110 1110	9.0			
REF(DB)	DESCRIPCIÓN	ANCHO MÓDULO	ACABADO	PUNTOS
0423620	Bastidor derecha		Gris	458
0423720	Bastidor izquierda		Gris	458
0450591	Set 4 Bandejas	450	Varilla	140
0423891	Set 4 Bandejas	450	Classic / Gris	222
0422991	Set 4 Bandejas	450	Style / Blanco	253









LEMANS PARA MUEBLE RINCÓN

Sistemas inteligentes para muebles de esquina, con las últimas innovaciones técnicas.

Sistema Lemans

REF(DB)	DESCRIPCIÓN	MÓDULO	ALTO	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0413620	Set 2 Bandejas derecha	400		Classic / Gris	1	363
0413720	Set 2 Bandejas izquierda	400		Classic / Gris	1	363
0422720	Set 2 Bandejas derecha	450		Classic / Gris	1	339
0422820	Set 2 Bandejas izquierda	450		Classic / Gris	1	339
0422920	Set 2 Bandejas derecha	500		Classic / Gris	1	354
0423020	Set 2 Bandejas izquierda	500		Classic / Gris	1	354
0423120	Set 2 Bandejas derecha	600		Classic / Gris	1	382
0423220	Set 2 Bandejas izquierda	600		Classic / Gris	1	382
0422001	Set 2 Bandejas derecha	450		Style / Blanco	1	405
0422101	Set 2 Bandejas izquierda	450		Style / Blanco	1	405
0422201	Set 2 Bandejas derecha	500		Style / Blanco	1	423
0422301	Set 2 Bandejas izquierda	500		Style / Blanco	1	423
0422401	Set 2 Bandejas derecha	600		Style / Blanco	1	453
0422501	Set 2 Bandejas izquierda	600		Style / Blanco	1	453
0423320	Eje		600 - 750	Gris	1	38
0423420	Eje		720 - 900	Gris	1	40
0423520	Eje		≥1265	Gris	1	65
0422601	Eje		600 - 750	Blanco	1	38
0422701	Eje		720 - 900	Blanco	1	40
0422801	Eje		≥1265	Blanco	1	65
0413420	Freno Derecha			Gris	2	21
0413520	Freno Izquierda			Gris	2	21
0431201	Freno Derecha			Blanco	2	21
0431301	Freno Izquierda			Blanco	2	21





REVO PARA MUEBLE RINCÓN

Sistema para mueble de rincón con puerta escamoteable con capacidad para carga de 25 kg. Permite múltiples ajustes, tales como posicionamiento del herraje, altura del eje y de las bandejas y tres opcionales de mecanización de puntos.

Sistema Revo

REF(DB)	DESCRIPCIÓN	MÓDULO	ALTO	ACABADO	PUNTOS
0423920	Set eje 90°		660 - 860	Gris	148
0424020	Set 2 bandejas ø 81	900 - 900		Classic / Gris	231
0424001	Set 2 Bandejas ø 81	900 - 900		Style / Blanco	243



MEDIA LUNA. MUEBLE RINCÓN

Media Luna

REF(DB)	DESCRIPCIÓN	MÓDULO	ALTO	ACABADO	PUNTOS
0424120	Set de 2 bandeja + Eje	450	627	Classic / Gris	191



TRES CUARTOS. MUEBLE RINCÓN

Tres cuartos

1103 0001103				
REF(DB)	DESCRIPCIÓN	ALTO	ACABADO	PUNTOS
0424220	Set de 2 bandejas Ø 70 + Eje	630 - 680	Classic / Gris	258
0424320	Set de 2 bandejas Ø 82 + Eje	630 - 680	Classic / Gris	304
0424101	Set de 2 bandejas Ø 70 + Eje	630 - 680	Style / Blanco	291
0424201	Set de 2 bandejas Ø 82 + Eje	630 - 680	Style / Blanco	339
0450791	Eje	685 - 735	Cromo	22
0450891	Eje	742 - 832	Cromo	24
0450991	Eje	839 - 889	Cromo	28









MUEBLE BAJO

Perfecto y de movimiento clásico, con distintas combinaciones para adaptarse a las necesidades de la cocina. De dos pisos, para paños o bandejas.







SISTEMA EXTRAÍBLE. MUEBLE BAJO DE 15 CM

Sistema extraíble para mueble bajo

	,				
REF(DB)	DESCRIPCIÓN	MÓDULO	ALTO	ACABADO	PUNTOS
0451091	Extraíble 2 pisos	150	540	Classic / Cromo	148
0460191	Extraíble 3 pisos	150	755	Classic / Cromo	167
0451291	Extraíble bandejas	150	540	Classic / Cromo	160
0451391	Extraíble paños	150	540	Classic / Cromo	160
0451491	Separador Classic			Cromo	6
0451591	Extraíble 2 pisos	150	540	Classic / Cromo	167
0451991	Separador Style			Cromo	6



TIPOS DE CESTAS




COMFORT. MUEBLE BAJO

Sistema Comfort

REF(DB)	DESCRIPCIÓN	MÓDULO	ALTO	ACABADO	PUNTOS
0424420	Set de 3 bandejas	200	-	Classic / Gris	106
0424520	Set de 3 bandejas	250	-	Classic / Gris	113
0424620	Set de 3 bandejas	300	-	Classic / Gris	126
0424720	Set de 3 bandejas	400	-	Classic / Gris	140
0424801	Set de 3 bandejas	200	-	Stylo / Blanco	124
0424901	Set de 3 bandejas	250	-	Stylo / Blanco	124
0424301	Set de 3 bandejas	300	-	Stylo / Blanco	140
0424401	Set de 3 bandejas	400	-	Stylo / Blanco	163
0413920	Bastidor confort derecha	-	590	Gris	114
0413820	Bastidor confort izquierda	-	590	Gris	114
0414120	Bastidor confort derecha	-	654	Gris	115
0414020	Bastidor confort izquierda	-	654	Gris	115
0460291	Set panero + Botellero derecha	300	-	Varilla	186
0452491	Set panero + Botellero izquierda	300	-	Varilla	186
0452591	Accesorio Botellas	300	-	Varilla	38
0414220	Soporte porta-especies	-	-	Gris	28
0400900	Set de 6 porta-especies	-	-	Verde	55
0401007	Set de 6 porta-especies	-	-	Negro	55











ARENA STYLE



ORGANIZADOR MUEBLE BAJO

Bastidores

REF(DB)	MÓDULO	ALTO	ACABADO	PUNTOS
0414320	300	631	Gris	109
0414420	400	631	Gris	116
0414620	500	631	Gris	120
0414720	600	631	Gris	120





REF(DB)	DESCRIPCIÓN	MÓDULO	ACABADO	PUNTOS
0450191	Bandeja	300	Varilla	28
0450291	Bandeja	400	Varilla	33
0450391	Bandeja	500	Varilla	57
0450491	Bandeja	600	Varilla	69
0421720	Set Juego 2 bandejas	300	Classic / Gris	84
0421820	Set Juego 2 bandejas	400	Classic / Gris	100
0421920	Set Juego 2 bandejas	500	Classic / Gris	128
0422020	Set Juego 2 bandejas	600	Classic / Gris	189
0421001	Set Juego 2 bandejas	300	Style / Blanco	109
0421101	Set Juego 2 bandejas	400	Style / Blanco	119
0421201	Set Juego 2 bandejas	500	Style / Blanco	146
0421301	Set Juego 2 bandejas	600	Style / Blanco	187
0431601	Set 2 YouboXx		Blanco / Cromo	74
0431701	Set 3 YouboXx		Blanco / Gris	76
0431801	Set 5 YouboXx		Blanco / Gris	110



EQUIPAMIENTO MUEBLE BAJO

ORGANIZACIÓN

Cooking Agent organizador

REF(DB)	MÓDULO	ALTO	ACABADO	PUNTOS
0426420	300	625	Gris	210



EQUIPAMIENTO DE LIMPIEZA MUEBLE BAJO

Equipamiento de limpieza

REF(DB)	MÓDULO	ALTO	ACABADO	PUNTOS
0426320	298	480	Gris	97





EQUIPAMIENTO DE LIMPIEZA MUEBLE BAJO

Equipamiento de limpieza

REF(DB)	MÓDULO	ALTO	ACABADO	PUNTOS
0499391	276	510	Cromo / Translúcido	204



MUEBLE ALTO

Tirador con forma ergonómica de fácil manejo que requiere un esfuerzo mínimo para su activación. Proporciona un movimiento hacia abajo y hacia delante del mueble, suave y elegante. El estante más alto se puede alcanzar cómodamente. Todo queda perfectamente almacenado y es fácilmente accesible.

EXTRACCIÓN INTELIGENTE PARA MUEBLE ALTO







Mueble alto

REF(DB)	DESCRIPCIÓN	MÓDULO	ALTO	ACABADO	PUNTOS
0414920	Sistema individual	600	380	Gris	228
0415120	Sistema individual	900	380	Gris	239
0415320	Sistema Doble	600	565	Gris	290





EXTRAÍBLES

Transformables que quedan ocultos sin romper la visión general y aprovechan todo el espacio al máximo. Soluciones prácticas y simples para mejorar el espacio de nuestra cocina.



TABLA DE PLANCHADO

Sistema que permite la ocultación de una tabla de plancha en el hueco que normalmente se utiliza para el montaje de un cajón.

Tabla de planchar

REF(DB)	FONDO	ALTO	ACABADO	PUNTOS
0601220	532	130	Inox / Gris	307



EXTRAÍBLES





TABLA DE PLANCHAR

Sistema transformable. Diseñada para aprovechar los espacios reducidos. Un sistema que queda oculto en el hueco que ocuparía un cajón o el estante superior de un mueble bajo.

Tabla de planchar

REF(C)	MÓDULO	COSTADO	ALTO	LONGITUD DE LA PLANCHA	PUNTOS
240P	400	15-20 mm	155	909	417





TOSTADORA

La tostadora aparece con un fácil giro de muñeca. Para facilitar la limpieza, la tostadora puede ser retirada del cajón.

Cortador de fiambre

REF(C)	FRENTE CAJÓN	WATIOS	PUNTOS
ET 10	300 mm	950 W	317



CORTADOR DE FIAMBRE

La cortadora de fiambre se instala en un cajón estándar de mínimo 450 mm de ancho. La máquina, que es completamente de metal, ofrece una gran estabilidad. en el hueco que ocuparía un cajón.

Cortador de fiambre

REF(C)	FRENTE CAJÓN	ALTURA CAJÓN	WATIOS	Ø HOJA	PUNTOS
AES 62 SR	450 mm	75 mm	65 W	170 mm	495





MESA

Mesa escamoteable, sistema que permite la extracción de una práctica mesa de península en el hueco que ocuparía un cajón.

Mesa transformable

REF(C)	MÓDULO	COSTADO	LONGITUD DE LA MESA	PUNTOS
1120M	Hasta 1200 mm	15-20 mm	753	228





MECANISMOS

Sistemas de desplazamiento manual, sencillos e ingeniosos que nos ayudan con el espacio y nos aportan multitud de posibilidades. Nos permiten posicionar la mesas en distintos ángulos, sin olvidar el diseño limpio y moderno.





MECANISMOS

MECANISMO DE ROTACIÓN PARA MESA

Sistema de movimiento rotatorio y bastidor de mesa que posibilita el desplazamiento del plano de trabajo 360° y optimiza el espacio. Fácil de instalar, sólido y regulable en altura.



ESFERA

REF(DB)	DIÁMETRO	ALTO	ACABADO	PUNTOS
0600801	200	170	Blanco	201
0601320	200	170	Gris	203



BASTIDOR

REF(DB)	ALTO	ANCHO	ACABADO	PUNTOS
0600901	1020/1090	895	Blanco	667
0601420	1020/1090	895	Gris	678







SISTEMA DE ELEVACIÓN HIDRÁULICO PARA MESA

Este sencillo sistema de elevación permite posicionar la mesa de forma estable a diferentes alturas. El ancho del tablero recomendado deberá ser igual o inferior a 1200 x 800 mm

Elevación hidráulica

REF(DB)	ALTURA	CARGA MÁXIMA	ACABADO	PUNTOS
0426920	600 -1070	40 kg	Gris	777





MECANISMO DE ENCIMERA

Encimera de cocina con desplazamiento manual, que al cerrar deja un espacio limpio y moderno, ocultando la zona de trabajo. El requerimiento de fondo mínimo es de 800 mm. Tiene una capacidad de carga de 80 Kg.

Encimera mecanismo

REF(DB)	MÓDULO	FONDO	ACABADO	PUNTOS
0601120	2000	800	Aluminio	546





CUBOS

Gama de cubos de reciclaje para colocar en el mueble bajo. El complemento interno se puede combinar según el tamaño del módulo u adaptarse al cajón.





Composición Base con trasera de madera

REF(JP)	DESCRIPCIÓN	MÓDULO	MEDIDAS	EMBALAJE	PUNTOS
58610	2 Cubos (1 de 16 L + 1 de 8 L) 2 Recipientes	600	455 x 498 x 55 mm	1	51

Cubo de 8 litros

REF(JP)	COLOR DE LA TAPA	MEDIDAS	CAJA	PUNTOS
58012	Amarillo	295 x 171 x 227 mm	8	9
58013	Naranja	295 x 171 x 227 mm	8	9
58014	Verde	295 x 171 x 227 mm	8	9
58015	Azul	295 x 171 x 227 mm	8	9

Cubo de 16 litros

REF(JP)	COLOR DE LA TAPA	MEDIDAS	CAJA	PUNTOS
58002	Amarillo	295 x 272 x 226 mm	8	10
58003	Naranja	295 x 272 x 226 mm	8	10
58004	Verde	295 x 272 x 226 mm	8	10
58005	Azul	295 x 272 x 226 mm	8	10

Recipiente pequeño

REF(JP)	COLOR	MEDIDAS	CAJA	PUNTOS
58999	Gris	100 x 159 x 214 mm	8	3

Bandeja complementaria ancho 300 mm

REF(JP)	MEDIDAS	CAJA	PUNTOS
58300	455 x 300 x 55 mm	8	7

Recipiente grande

REF(JP)	COLOR	MEDIDAS	CAJA	PUNTOS
58998	Gris	100 x 260 x 214 mm	8	5

Bandeja complementaria ancho 200 mm

REF(JP)	MEDIDAS	CAJA	PUNTOS
58250	455 x 200 x 55 mm	8	6

CUBOS ECOLÓGICOS

Sistema modular de cubos ecológicos de reciclaje con bandeja estanca. Complemento interno para los cajones de cocina. La combinación depende de las necesidades de cada momento.



CUBO ECOLÓGICO CAJÓN

Cubo ecológico con trasera de madera

REF(JP)	DESCRIPCIÓN	MÓDULO	MEDIDAS	EMBA- LAJE	PUNTOS
58450	3 cubos (1 de 16 L + 2 de 8 L) Bandeja de 450 mm	450	455 x 348 x 55 mm	1	47
58500	3 cubos (1 de 16 L + 2 de 8 L) Bandeja de 500 mm	500	455 x 398 x 55 mm	1	47
58600	3 cubos (2 de 16 L + 1 de 8 L) 1 Recipiente Bandeja de 600 mm	600	455 x 498 x 55 mm	1	56
58601	4 cubos (2 de 16 L + 2 de 8 L) Bandeja de 600 mm	600	455 x 498 x 55 mm	1	59
58800	4 cubos(2 de 16 L + 2 de 8 L) 2 Recipientes Bandejas de 600 y 200 mm	800	455 x 698 x 55 mm	1	62
58801	5 cubos (2 de 16 L + 3 de 8 L) 1 Recipiente Bandejas de 600 y 200 mm	800	455 x 698 x 55 mm	1	66
58900	4 cubos (2 de 16 L + 2 de 8 L) 2 Recipientes Bandejas de 600 y 300 mm	900	455 x 798 x 55 mm	1	67
58901	5 cubos (3 de 16 L + 2 de 8 L) 1 Recipiente Bandejas de 600 y 300 mm	900	455 x 798 x 55 mm	1	71
58200	6 cubos (4 de 16 L + 2 de 8 L) 2 Recipientes Bandejas de 600 (1) y 300 (2) mm	1200	455 x 1098 x 55 mm	1	87



CUBOS EXTRAÍBLES







Cubos extraíbles

REF(DB)	DESCRIPCIÓN	MÓDULO	MEDIDAS	EMBALAJE	PUNTOS
0411620	Extraíble 1 cubo (17 L)	350	280 x 370 x 350 mm	1	44
0411720	Extraíble 2 cubos (17 L +17 L)	400	360 x 475 x 355 mm	1	66
0411820	Extraíble 3 cubos (17 L + 8,5 L + 8,5 L)	400	360 x 475 x 355 mm	1	72

CUBOS PARA GAVETEROS

Cubos de basura con base en inox y cubos de gran capacidad en ABS. Uno de ellos contiene filtro de carbono activo para los malos olores. Indicar tipo de cajón.









Cubos para gaveteros

REF(CU)	DESCRIPCIÓN	MÓDULO	MEDIDAS	EMBALAJE	PUNTOS
49050	3 cubos (1 de 18 L + 2 de 8 L)	600	513 x 470 x 268 mm	1	94
49087	4 cubos (2 de 18 L + 2 de 8 L)	800	713 x 470 x 268 mm	1	130
49059	4 cubos (2 de 18 L + 2 de 8 L)	900	813 x 470 x 268 mm	1	130
49068	5 cubos (3 de 18 L + 2 de 8 L)	1200	1113 x 470 x 268 mm	1	187





TÉCNICOS

Los sistemas técnicos en la cocina nos ayudan en el día a día proponiendo soluciones inteligentes. Sistemas de persianas para muebles, bisagras multiángulo. Soluciones con todas las garantías.





PERSIANAS

Persianas para mueble en aluminio satinado natural, blanco brillo, inox B2 e inox brush. Bajo pedido se pueden pedir blanco mate, negro mate, acero, ... cristal (para este acabado consulte precio y disponibilidad).

Estas persianas se fabrican en lamas de 40 mm, a la hora de realizar el pedido debe indicar el costado del mueble donde va a ir situada la persiana. (16, 18 o 19 mm)





PERSIANA DE CRISTAL

Persianas de cristal, con lamas de 40 mm de cristal templado. El mecanismo de la persiana es el mismo que la persiana de aluminio. Una manera elegante de ocultar la vajilla. Consulte precio y disponibilidad.

Persianas	de	aluminio	(Lama	de	40	mm)	ĺ
-----------	----	----------	-------	----	----	-----	---

REF(C)	MEDIDAS	ACABADO	PUNTOS
P90x45AL	900 x 450 mm	Aluminio satinado natural	170
P90x60AL	900 x 600 mm	Aluminio satinado natural	188
P90x90AL	900 x 900 mm	Aluminio satinado natural	236
P90x120AL	900 x 1200 mm	Aluminio satinado natural	343
P145x45AL	1450 x 450 mm	Aluminio satinado natural	218
P145x60AL	1450 x 600 mm	Aluminio satinado natural	230
P145x90AL	1450 x 900 mm	Aluminio satinado natural	316
P150x45AL	1500 x 450 mm	Aluminio satinado natural	224
P150x60AL	1500 x 600 mm	Aluminio satinado natural	237
P150x90AL	1500 x 900 mm	Aluminio satinado natural	324



Persianas blanco brillo (Lama de 40 mm)

REF(C)	MEDIDAS	ACABADO	PUNTOS
P90x45BCO	900 x 450 mm	Blanco brillo	179
P90x60BCO	900 x 600 mm	Blanco brillo	197
P90x90BCO	900 x 900 mm	Blanco brillo	255
P90x120BCO	900 x 1200 mm	Blanco brillo	365
P145x45BCO	1450 x 450 mm	Blanco brillo	224
P145x60BCO	1450 x 600 mm	Blanco brillo	258
P145x90BCO	1450 x 900 mm	Blanco brillo	375
P150x45BCO	1500 x 450 mm	Blanco brillo	237
P150x60BCO	1500 x 600 mm	Blanco brillo	268
P150x90BCO	1500 x 900 mm	Blanco brillo	390



Persianas inox B2 (Lama de 40 mm)

REF(C)	MEDIDAS	ACABADO	PUNTOS
P90x45INOX	900 x 450 mm	Inox B2	204
P90x60INOX	900 x 600 mm	Inox B2	233
P90x90INOX	900 x 900 mm	Inox B2	305
P90x120INOX	900 x 1200 mm	Inox B2	426
P145x45INOX	1450 x 450 mm	Inox B2	258
P145x60INOX	1450 x 600 mm	Inox B2	308
P145x90INOX	1450 x 900 mm	Inox B2	449
P150x45INOX	1500 x 450 mm	Inox B2	268
P150x60INOX	1500 x 600 mm	Inox B2	328
P150x90INOX	1500 x 900 mm	Inox B2	468
		·	



Persianas acero brush (Lama de 40 mm)

	,		
REF(CU)	MEDIDAS	ACABADO	PUNTOS
P90x45BS	900 x 450 mm	Acero brush	190
P90x60BS	900 x 600 mm	Acero brush	208
P90x90BS	900 x 900 mm	Acero brush	270
P90x120BS	900 x 1200 mm	Acero brush	395
P145x45BS	1450 x 450 mm	Acero brush	232
P145x60BS	1450 x 600 mm	Acero brush	280
P145x90BS	1450 x 900 mm	Acero brush	407
P150x45BS	1500 x 450 mm	Acero brush	252
P150x60BS	1500 x 600 mm	Acero brush	284
P150x90BS	1500 x 900 mm	Acero brush	417













BISAGRA



Esta bisagra multiángulo permite distintas posiciones de las puertas en rincones y lugares difíciles. Cabe la posibilidad de cortar para adaptar a otras medidas. Máximo 9 cm por cada extremo.

Bisagra multiángulo


REF(DB) MEDIDA (ALTURA) ACABADO EMBALAJE PUNTOS 0271187 700 mm Aluminio 1 43 0171190 700 mm Inox 1 47 0271287 900 mm Aluminio 1 49 0271290 900 mm Inox 1 55					
0171190 700 mm Inox 1 47 0271287 900 mm Aluminio 1 49	REF(DB)	MEDIDA (ALTURA)	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0271287 900 mm Aluminio 1 49	0271187	700 mm	Aluminio	1	43
	0171190	700 mm	Inox	1	47
0271290 900 mm lnox 1 55	0271287	900 mm	Aluminio	1	49
	0271290	900 mm	Inox	1	55



REJILLAS

Pequeños detallles para la perfecta ventilación de la cocina, Fabricado en material de alta resistencia.





Rejilla aireación acero inox cuadrada


Rejilla aireación aluminio lamas cuadradas

REF(DB)	MEDIDA (alto x ancho)	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0433990	125 x 600 mm	Acero inox	25	11
0434490	125 x 900 mm	Acero inox	25	17

Esta rejilla se suministra desmontada









Rejilla aireación tabica horno

REF(DB)	MEDIDA (alto x ancho)	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS	
0413901	85 x 600 mm	Blanco	50	8	_
0414189	85 x 600 mm	Inox	50	9	

Rejilla inducción

REF(DB)	MEDIDA (alto x ancho)	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0410101	32 x 600 mm	Blanco	20	10
0413789	32 x 600 mm	inox	20	12
0413889	32 x 700 mm	inox	20	12
0413989	32 x 800 mm	inox	20	13
0410201	32 x 900 mm	Blanco	20	11
0414089	32 x 900 mm	inox	20	13
0414489	32 x 1000 mm	inox	20	18
0414589	32 x 1200 mm	inox	20	23
0570189	20 x 600 mm	inox	20	12
0570289	20 x 800 mm	inox	20	13
0570389	20 x 900 mm	inox	20	13

Rejilla aireación zócalo

REF(DB)	MEDIDA (alto x ancho)	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0413792	70 x 445 mm	Cromo mate	20	6
0434501	70 x 445 mm	Blanco	20	6





PATAS

Patas cuadradas de 6×6 cm con aristas redondeadas y fijación click interior invisible, puede tener dos posiciones, alineada con la esquina del tablero o hacia el exterior. Con un diseño elegante y actual.

Pata cuadrada

REF(DB)	MEDIDA	ALTURA	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0601520	60 x 60 mm	715 x 725 mm	Cromo mate	1	38

Pata cuadrada rayada

REF(DB)	MEDIDA	ALTURA	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0603187	60 x 60 mm	700 / 710 mm	Aluminio	4	32
0603287	60 x 60 mm	870 / 880 mm	Aluminio	4	36











Pata de mesa

REF(DB)	Ø MEDIDA	ALTURA	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0602987	60 mm	710 / 740 mm	Cromo mate	4	8
0602791	60 mm	710 / 740 mm	Cromo brillo	4	9
0602994	60 mm	710 / 740 mm	Inox	4	11

Pata de mostrador

REF(DB)	Ø MEDIDA	ALTURA	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0603487	60 mm	840 / 870 mm	Cromo mate	4	10
0603291	60 mm	840 / 870 mm	Cromo brillo	4	11
0603494	60 mm	840 / 870 mm	Inox	4	12
0610187	60 mm	840 / 900 mm	Met. cromo mate	4	11
0610194	60 mm	840 / 900 mm	Inox	4	13











Pata plegable

REF(DB)	Ø MEDIDA	ALTURA	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0603087	50 mm	705 / 735 mm	Aluminio	4	35

Pata de altura

REF(DB)	Ø MEDIDA	ALTURA	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0602787	60 mm	1000 / 1030 mm	Aluminio	10	31

Esta pata al ser de aluminio, nos ofrece la posibilidad de ser cortada a medida.









Pata con rueda

REF(DB)	Ø MEDIDA	ALTURA	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0603791	60 mm	655 / 755 mm	Cromo brillo	4	30
0603891	60 mm	705 / 805 mm	Cromo brillo	4	31
0620094	35 mm	rueda	Negro	4	12







Juego lateral de campana

REF(DB)	MEDIDA	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0409301	300 x 230 mm	Blanco	25	6
0409689	300 x 230 mm	Inox	25	9
0409701	330 x 230 mm	Blanco	25	6
0410089	330 x 230 mm	Inox	25	9
0410789	300 x 900 mm	Inox	5	28
0410889	330 x 900 mm	Inox	5	36
0410989	300 x 700 mm	Inox	5	22
0411089	330 x 700 mm	Inox	5	30



PROTECTORES

Solución de alta gama, para la perfecta protección de la base del mueble, previniendo la agresión del contacto de líquidos con la madera.



Potrector de costado

REF(DB)	MEDIDA	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0500991	600 x 20 x 19 mm	Inox	4	30
0501491	600 x 20 x 21 mm	Inox	4	31



Protector lateral horno

REF(DB)	MEDIDA	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0501091	600 x 15 x 16 mm	Inox	10	3



Marco Microondas

REF(DB)	MEDIDA	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0407601	400 x 600 mm	Blanco	14	11
0407900	400 x 600 mm	Inox	14	35



SOPORTES DE TABLERO

Sistemas prácticos y sencillos para la instalación de baldas auxiliares en la cocina.



Triade

REF(DB)	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0733895	Zincado	50	7

Carga máxima por soporte 15 kg en baldas de 160 a 300 mm de fondo. Espesor mínimo de tablero 25 mm.



Kaimán

REF(DB)	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0626392	Met. cromo mate	25	18
0626390	Inox	25	28
0626385	Oro viejo	25	34

Carga máxima por soporte 25 kg en baldas de 320 mm máximo. Espesor mínimo de tablero de 8 a 40 mm.



Kalabrone

REF(DB)	ACABADO	EMBALAJE	PUNTOS
0620192	Cromo mate	50	16

Carga máxima por soporte 25 kg en baldas de 320 mm máximo. Espesor mínimo de tablero de 8 a 30 mm.

